

**NOTÍCIAS - VEREADORES** 

# TRIBUNA POPULAR: CONTROLADOR-GERAL RESPONDE QUESTIONAMENTOS

VEREADORES REALIZAM SABATINA COM CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO, ANTÔNIO GONÇALVES JÚNIOR



Publicado em 02/03/2015 às 11:17 (Atualizado em 28/11/2025 às 13:02), postado por Silvia Goulart - ImppactMidia, Fonte: Câmara de Iúna

Considerada um dos mais importantes mecanismos anticorrup??o nas esferas de governo, a atividade da Controladoria Interna se soma ao Poder Legislativo e ao Tribunal de Contas no processo de fiscaliza??o cont?bil, financeira, or?ament?ria, operacional e patrimonial na administra??o p?blica. Para explicar sobre essa fun??o e tirar as principais d?vidas dos vereadores de I?na, o controlador-geral da Prefeitura de I?na, Ant?nio Gon?alves J?nior, compareceu ? convoca??o para participar da Tribuna Popular, na sess?o do dia 19 de fevereiro.

?A Controladoria ? uma unidade central do Controle Interno que trabalha normatizando e organizando os controles, que orientam procedimentos de cada setor da Prefeitura. O controlador faz auditorias internas, analisa den?ncias, recomenda redu??o de gastos, avalia documenta?es, investimentos?, explicou Ant?nio Gon?alves J?nior.

?

?

Durante a sabatina, o Presidente da C?mara, Jos? Marcos de Moraes e os vereadores Rog?rio C?sar, Jonildo de Castro Muzi, Expedito Vieira de Andrade Filho, Jos? Saloto e Cabo Joceni questionaram sobre os pareceres da Controladoria acerca dos processos de contrata??o da empresa Ambiental Urbaniza??o e Servi?os para coleta de lixo, sobre uma d?vida da administra??o



#### CÂMARA DE IUNA-ES

municipal com o Minist?rio do Turismo, que possivelmente deveria ser arcada pelo atual prefeito do munic?pio, sobre as obras inacabadas das casas populares, e sobre a municipaliza??o da emiss?o de licen?a ambiental.

?A Controladoria enviou toda a documenta??o necess?ria sobre o processo e notificou os respons?veis da empresa Ambiental. A partir de agora, cabe ao Minist?rio P?blico dar prosseguimento ?s investiga?es. Sobre a devolu??o de recursos ao Minist?rio do Turismo, fizemos um bloqueio dos pagamentos imediatamente e notificamos a situa??o ao Tribunal de Contas, que solicitou documentos sobre esse processo. A equipe do Tribunal estar? em I?na, em mar?o, para apurar esse caso especificamente?, contou Ant?nio Gon?alves J?nior.

#### Apura?es

Ainda segundo o controlador-geral, foi aberto um processo de sindic?ncia para apurar exatamente o que aconteceu com a paraliza??o das obras das casas populares. Sobre o assunto referente ? municipaliza??o da emiss?o de licen?a ambiental, o controlador foi enf?tico, se colocando contra a valida??o do projeto.

?Eu, particularmente, sou totalmente contra a municipaliza??o da emiss?o de laudo. Sobre a terceiriza??o tamb?m sou contra. N?s n?o temos condi?es nem de fiscalizar a situa??o do IPTU. Tem um desencontro de informa?es porque se o munic?pio aprova uma Lei afirmando que ele tem condi?es de realizar o servi?o porque ele vai terceirizar??, concluiu.

#### Fiscaliza??o de ve?culos

O Presidente da C?mara, Jos? Marcos de Moraes, sugeriu ao Controlador-geral a instala??o de aparelhos GPS na frota de ve?culos da administra??o para ajudar a municipalidade a controlar o uso dos ve?culos leves e pesados. ?S?o muitas as den?ncias recebidas pela C?mara sobre o uso indevido dos ve?culos. ? uma solu??o para facilitar o trabalho de fiscaliza??o?, comentou o Presidente.

?Estamos sugerindo colocar em pr?tica a instala??o de GPS nos ve?culos. O Secret?rio de Obras j? solicitou que se coloque em m?quinas tamb?m. Acho que tem grande possibilidade disso acontecer?, informou Ant?nio Junior.

#### Saiba mais

- Ou?a a participa??o completa do Controlador?Geral na Tribuna Popular, por meio do site <a href="https://www.camaraiuna.es.gov.br">www.camaraiuna.es.gov.br</a>.
  - Controladoria-Geral da Prefeitura de I?na: (28) 3545-1875.



## CÂMARA DE IUNA-ES



### AUTENTICAÇÃO

 $ae 92 da 60 ce 4ec 3a 5c 439 f 2387 ec 0 f d 30\\ https://camaraiuna.es.gov.br/noticia/2015/03/tribuna-popular-controlador-geral-responde-questionamentos.html$