NOTÍCIAS GERAL

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PÓLIO E SARAMPO ATÉ O DIA 31 DE AGOSTO

MESMO AS CRIANÇAS QUE JÁ ESTÃO COM ESQUEMA VACINAL COMPLETO DEVEM SER LEVADAS AOS POSTOS DE SAÚDE PARA RECEBER MAIS UM REFORÇO



Publicado em 16/08/2018 às 21:28 (Atualizado em 02/11/2026 às 09:50), postado por , Fonte: Agência Brasil

Crianças com idade entre 1 ano e menores de 5 devem ser levadas aos postos de saúde do município para receber a dose contra a pólio e também contra o sarampo. O Dia D de mobilização nacional foi agendado para 18 de agosto: além do Posto de Saúde do bairro Guanabara, também receberão crianças para vacinação as unidades de saúde dos bairros Nossa Senhora da Penha (Pito), Quilombo, Vila Nova, e dos distritos de Perdição, Pequiá, Trindade e Laranja da Terra (das 08h às 16h).

A campanha segue até 31 de agosto, com atendimento no posto de saúde do bairro Guanabara (das 7h30 às 10h30, e das 13h às 15h).

A meta do governo federal é imunizar 11,2 milhões de crianças e atingir o marco de 95% de cobertura vacinal nessa faixa etária, conforme recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Este ano, a vacinação será feita de forma indiscriminada, ou seja, pretende imunizar todas as crianças na faixa etária estabelecida. Isso significa que mesmo as que já estão com esquema vacinal completo devem ser levadas aos postos de saúde para receber mais um reforço. No caso da pólio, crianças que não tomaram nenhuma dose ao longo da vida devem receber a VIP. As que já tomaram uma ou mais doses devem receber a VOP. E, para o sarampo, todas devem receber uma dose da Tríplice Viral ? desde que não tenham sido vacinadas nos últimos 30 dias.

Sarampo

A doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, é transmitida pela fala, tosse e o espirro, e extremamente contagiosa, mas pode ser prevenida pela vacina. Pode ser contraída por pessoas de qualquer idade. As complicações infecciosas contribuem para a gravidade do quadro, particularmente em crianças desnutridas e menores de 1 ano. Em algumas partes do mundo, a doença é uma das principais causas de morbimortalidade entre crianças menores de 5 anos.

Em 2016, o Brasil recebeu da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) o certificado de eliminação da circulação do vírus. Atualmente, entretanto, o país enfrenta surtos de sarampo em Roraima e no Amazonas, além de casos já identificados em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Rondônia e no Rio de Janeiro.

Pólio

Causada por um vírus que vive no intestino, o poliovírus, a poliomielite geralmente atinge crianças com menos de 4 anos de idade, mas também pode contaminar adultos. A maior parte das infecções apresenta poucos sintomas, e há semelhanças com infecções respiratórias ? como febre e dor de garganta ? e gastrointestinais ? como náusea, vômito e prisão de ventre.

Cerca de 1% dos infectados pelo vírus desenvolve a forma paralítica da doença, que pode causar sequelas permanentes, insuficiência respiratória e, em alguns casos, levar à morte.

Fonte: Agência Brasil

AUTENTICAÇÃO
6169e6707b4298839962d0c85b3a3dbd
https://camaraiuna.es.gov.br/noticia/2018/08/campanha-nacional-de-vacinacao-contra-polio-e-sarampo-ate-o-dia-31-de-agosto.html